

Ing. Mulanová
odeslána dne 21. 12. 2022

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
PLZEŇSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PLZNI**

Adresa Skrétova 15, Plzeň, 301 00, tel +420377155111, e-mail: podatelna@khsplzen.cz. ID:samai8a

V Plzni dne 13. 12. 2022
Čj.: KHSPL33632/22/28/2022
Vyřizuje: Bc. Veronika Kyprá/377155313

Pan

Vážený pane doktore,

dne 9. 12. 2022 byla Krajské hygienické stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen „KHS“) doručena Vaše žádost, vedená pod čj.: KHSPL33632/22/28/2022, o poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o informace o dalším postupu KHS v řešení podnětu vedeného pod čj. KHSPL1657/22/28/2022 (obtěžování nadměrným hlukem z Baru u Kylla, Resslova 2769/17a, 301 00 Plzeň).

K Vaší otázce Vám sděluji následující:

Dne 1. 11. 2022 Vám byla doručena odpověď KHS na výše uvedený podnět, ve které Vám bylo sděleno, že na základě Vašeho podnětu bylo provedeno měření hluku v chráněném venkovním prostoru stavby – bytové jednotky ve 2. NP na adrese dne 17. 9. 2022 v noční době od 23:30 do 00:30 hodin. Zdrojem hluku byl Bar u Kylla, Resslova 2769/17a, 301 00 Plzeň, ve kterém probíhala akce s názvem „Heart Of Hard“ s hudební produkcí.

Dále Vám bylo sděleno, že na základě provedeného měření hluku bylo zjištěno, že došlo k **prokazatelnému překročení hygienických limitů v chráněných venkovních prostorech stavby v noční době** a zjištěné pochybení bude, po uplynutí lhůty na podání námitek proti kontrolnímu zjištění uvedeném v protokolu o kontrole, předmětem dalšího řízení KHS.

Dne 20. 11. 2022 uplynula lhůta na podání námitek proti kontrolnímu zjištění uvedeném v protokolu o kontrole.

Provozovatel Baru u Kylla je veden na KHS jako podezřelý ze spáchání přestupku dle ust. § 92g, odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a správní řízení ze strany KHS s ním bude zahájeno v zákonné lhůtě.

S pozdravem

Krajská hygienická stanice
Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

④

Mgr. Michal Bartoš – ředitel
Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni